



## Einfach ist hier aber wirklich nur die Bedienung.

Die neue Emotion von Revox.

Das neue HiFi-System von Revox wurde mit einem ganz unbescheidenen Ziel entwickelt. Es sollte genial einfach werden. Das Ergebnis ist ein Komponentensystem in zeitlos-klassischem Design, das modernste Technologie mit spielend leichter Handhabung verbindet.

Die Anzahl der Bedienungselemente beschränkt sich auf das Wesentliche. Alle zusätzlichen Funktionen und Programmiervorgänge können aber jederzeit mit der intelligenten Infrarot-Fernbedienung abgerufen werden.

Kurz: Die Emotion mit Vollverstärker, Tuner, CD-Player und Tape-Deck ist ideal für alle, die sich durch nichts von höchster Klangqualität ablenken lassen wollen.

Der Verstärker B 25

Dieser Vollverstärker mit 2 x 150 Watt Sinusleistung ist nicht nur das Herz der gesamten Anlage, sondern ebenso das Kernstück des Revox Multiroom-Systems, das für mehrere Räume eine unabhängige Auswahl des jeweiligen Musik-Programms ermöglicht.

Der Tuner B 26

Der aussergewöhnlich klare Klang und der rauschfreie Empfang von Revox-Tunern gilt als beste Referenz. Bis zu 35 Radio-Stationen können vorgespeichert werden. Durch RDS (Radio Data System) wird der angewählte Sender gut lesbar mit Namen auf dem Display angezeigt.

Der CD-Player B 22

Seine drei wichtigsten technischen Raffinessen sorgen für die optimale Wiedergabe aller Klangpassagen: Ein-Bitstream-Technik, Differential-Mode und 256faches oversampling. Jedes Stück auf der CD, das angewählt wird, ertönt in weniger als zwei Sekunden. Und per Fernbedienung können Sie bis drei Stunden Wunschkonzert programmieren.

Das Tape-Deck B 21

Im Frühjahr 1994 wird die Emotion durch das Tape-Deck erweitert. Zur Ausstattung gehören unter anderem Drei-Kopf-Technologie, Dolby B und C, Dolby HX-Pro und der Bandzähler mit Minuten-/Sekunden-Anzeige. Es ist wie alle anderen Komponenten der Emotion für hervorragende Klangqualität und höchsten Bedienungskomfort geschaffen.



## Elegant, wie die Ihren Spielraum erweitern.

Die neue Lautsprecher-Familie von Revox.

Weil Hörerwünsche immer verschiedener werden, präsentiert Revox drei neue Lautsprechermodelle, die eines gemeinsam haben: den Revox-Anspruch, höchste Klangqualität live nach Hause zu bringen. Das Spektrum reicht vom platzsparenden Regallautsprecher über die elegante Standbox bis hin zum Leistungstarken Lautsprecher mit beeindruckendem Wirkungsgrad und Schalldruck.

### Forum B Mk4

Durch ihre kompakten Abmessungen lassen sich diese Boxen unauffällig in jedes Ambiente integrieren. Die erstaunliche Klangfülle kommt auch dann zum Tragen, wenn nicht das Volumen der Boxen im Vordergrund steht, sondern die Wiedergabequalität dezenter Bestandteil der Wohn-Atmosphäre sein soll. Dank einem breitbandig abstrahlenden Tief-/Mittelton-Lautsprecher sowie einer Gewebe-Kalotte mit superleichtem Schwingensystem und Schwingspule in CCW-Technik (Copper Clad Aluminium-Wire) für die hohen Frequenzen. Die Nennbelastbarkeit beträgt 80 Watt, die Musikleistung 120 Watt.

### Emporium B Mk4

Die Emporium-Boxen verbinden elegant-unaufdringliches Design mit ausserordentlich nuancenreicher Klangwiedergabe. Zwei Tief-/Mitteltöner sowie eine 25-mm-Gewebe-Kalotte sorgen für ein umfangreiches Klangspektrum - vom sauberen, trockenen Bass bis zum transparenten, klaren Sopran. Damit ist Emporium die preiswerte Alternative für den anspruchsvollen Musik-Liebhaber, der von seinen Lautsprechern ein feinzeichnendes und brillantes Klangbild erwartet.

### Atrium B Mk4

Das höchste Potential der neuen Lautsprecher-Familie von Revox: Zwei leistungsfähige Tieftöner sowie je ein Mittel- und Hochtöner garantieren einen perfekten Wirkungsgrad. Mit einer Musikbelastung von 250 Watt kommt selbst der sehr wählerische HiFi-Geniesser zum reinsten Musikvergnügen. Gleichzeitig unterstreicht die optische Schlichtheit der Boxen das überwältigende Klangerlebnis auf diskrete Art.

Emotion		B 25 Verstärker	B 22 CD-Player	B 26 FM-Tuner
Netzspannung:	(50–60Hz):	220–230 V AC	220–230 V AC	220–230 V AC
Netzsicherung:		T 3, 15 A	T 250 mA	T 250 mA
Leistungsaufnahme:	maximal:	600 W	-	-
	Betrieb:	20 W typ.	< 15 W	20 W
	Standby:	5 W	7 W	< 7 W
Betriebsbedingungen: (Feuchtekategorie F nach DIN 40040)		+10 - +40 °C	+10 - +40 °C	+10 - +40 °C
Abmessungen (B x H x T inkl. Füße) in mm:		440 x 98 x 366	440 x 98 x 366	440 x 98 x 366
Gewicht (netto):		9,3 kg	6,2 kg	5,6 kg
Technische Änderungen vorbehalten				

Die Lautsprecher-Familie		Forum B Mk4	Emporium B Mk4	Atrium B Mk4
Übertragungsbereich:		33 Hz–25 kHz	30 Hz–25 kHz	28 Hz–25 kHz
Nennbelastbarkeit:		80 W	120 W	160 W
Musikbelastbarkeit:		120 W	180 W	250 W
Nennscheinwiderstand:		4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
Schalldruck bei 1 W/1 m:		87 dB	89 dB	91 dB
Bestückung:		Tief-/Mittelton D = 200 mm	Tief-/Mittelton 2 x D = 200 mm	Tieftone 2 x D = 200 mm
				Mittelton D = 155 mm
		Kalotten-Hochtone D = 25 mm	Kalotten-Hochtone D = 25 mm	Kalotten-Hochtone D = 25 mm
Übernahmefrequenz:		1900 Hz	450 Hz, 2300 Hz	250 Hz, 3300 Hz
Flankensteilheit (dB/Okt.):		18/16 dB	8/14 dB und 16 dB	8/6 dB und 22/10 dB
Anschluss:		vergoldete Schraubklemmen	vergoldete Schraubklemmen	vergoldete Schraubklemmen
Abmessungen (B x H x T) in mm:		230 x 440 x 295	230 x 950 x 295	230 x 1080 x 355
Gewicht:		10 kg	20 kg	26 kg
Technische Änderungen vorbehalten				