

Eine neue Stufe klanglicher Perfektion

Treten Sie eine Reise in neue Klangdimensionen an. Mit dem A 1-Lautsprechersystem hat Revox zukunftsweisende Audio-Technik realisiert – für glasklaren Stereo- oder Heimkino-Klang. Die neue Klarheit hat Format: Das Gehäuse aus massivem Aluminium ist bestückt mit speziell dafür entwickelten Lautsprecherchassis.



REVOX
The Philosophy of Excellence

of Switzerland

Optik und Akustik in begeisternder Harmonie

So schön kann guter Klang sein. Die Lautsprecher-Serie A 1 von Revox vereint modernes Outfit mit vollendetem Sound. Ob in Stereo oder als perfektes Heimkino-System, die innovative Technik der Lautsprecher besticht durch glasklaren Klang in den Höhen und exzellente Basswiedergabe. Das edle Aluminium-Gehäuse, speziell entwickelte Chassis und hochwertige Alu-Membranen machen die Ausstattung perfekt.

Man spürt, was man hört

Das A 1-Lautsprecher-System ist ein sinnliches Erlebnis: Das edle matt-glänzende Gehäuse und die hohe, schlanke Form der Lautsprecher setzen sichtbare Maßstäbe im Design. Die Qualität ist fühlbar: Das aufwändig geformte Aluminium-Gehäuse wird aufwändig eloxiert und satiniert. Es ist umfangreich gedämpft. Auch das Abstrahlverhalten wirkt dank der schlanken Schallwand tadellos. Und wer die grandiosen Klangeigenschaften der Lautsprecher hört, erlebt Audio in ganz neuen Dimensionen.

Revox Qualitätsanspruch ist tonangebend

Für das A 1-Lautsprechersystem hat Revox ganz neue Lautsprecherchassis entwickelt. Damit konnte das sehr elegante, moderne Design mit außergewöhnlichen klanglichen Fähigkeiten zu einem perfekten System kombiniert werden.

Die Tiefmittelton-Chassis mit 90 mm Durchmesser überzeugen durch ihre technischen Highlights:

- Schwingspulen mit hoher Wickelbreite sorgen für große Membranauslenkung.
- Große Schwingspulen mit 26 mm Durchmesser machen das System extrem belastbar.
- Membranen aus hochfestem Aluminium gewährleisten ein außerordentlich präzises Klangbild.
- Die Magnetsysteme sind besonders stark geschirmt.

Das Hochton-Chassis mit 25 mm Aluminiumkalotte verfügt über ein hervorragendes Auflösungsvermögen: Der extrem weite Übertragungsbereich reicht bis 30 kHz. Die Frequenzweiche ist exakt dimensioniert und besteht aus engtolerierten, verlustarmen Bauteilen.

Die drei Stufen der neuesten Klangentwicklung: Column, Center und Shelf der Lautsprecher-Serie A 1.



Massiver Auftritt für Ihr Heimkino

Revox hat mit der A 1-Serie ein System von Lautsprechern entwickelt, das seine perfekten klanglichen Eigenschaften ideal als Heimkino-System zu Gehör bringt. Im Einsatz als Front-, Center- und Rearlautsprecher bildet die A 1-Serie ein Surround-System, bei dem alle Töne und vor allem Klangeffekte perfekt wiedergegeben werden – für noch spannenderen Filmgenuss.

Die A 1-Lautsprecher-Serie besteht aus drei Lautsprecher-Systemen:

Elegance Column A 1

Der schlanke Oberklasse-Lautsprecher will hoch hinaus: Mit seiner kräftigen Basswiedergabe setzt er sich standhaft gegen jeden Konkurrenten durch.

Elegance Center A 1

Für das exzellente Surroundsystem: Der Center-Lautsprecher ist tonal perfekt auf die Elegance Column A 1 abgestimmt. Eine kombinierte Wand-/Tisch- und Regal-Halterung für das System ist in Kürze lieferbar.

Elegance Shelf A 1

Kompakter Regallautsprecher mit großen Effekten: Im Surround-System fühlt sich der Elegance Shelf A 1 als Effektlautsprecher für die Rear-Kanäle am wohlsten. Tonal ist er auf die Elegance Column A 1 abgestimmt. Eine Wandhalterung ist lieferbar.



Qualität zeigt sich im Detail: Der Revox-Schriftzug ist per Laser exakt eingraviert.



Ein Surround-System der Extraklasse: Column, Center und Shelf der A 1-Serie sorgen für das besondere Klangerlebnis, der Revox-Plasmabildschirm liefert die gestochen scharfen Bilder.



Column A 1

Center A 1

Shelf A 1



Center A 1

	Column A 1	Center A 1	Shelf A 1
Typ:	2,5 Wege	2,5 Wege	2 Wege
Prinzip:	Bassreflex, HP gefiltert	Bassreflex	Bassreflex
Nennbelastbarkeit:	120 Watt	120 Watt	60Watt
Musikbelastbarkeit:	150 Watt	150 Watt	80 Watt
Impedanz:	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
Übertragungsbereich:	38 Hz ... 30 kHz	45 Hz ... 30 kHz	45 Hz ... 30 kHz
Wirkungsgrad: (1W / 1m)	88 dB	88 dB	87dB
Bestückung			
Tiefmitteltone:	90mm, Alucone	90mm, Alucone	90mm, Alucone
Hochton:	25mm, Aluminiumkalotte	25mm, Aluminiumkalotte	25mm, Aluminiumkalotte
Gehäusemaße: (in mm)	1180 x 183 x 129	58 x 183 x 129	
Gewicht:	10,5 Kg	7,5 Kg	4 Kg
Gehäuseausführung:	Alu-Strangpressprofil Satinert und eloxiert	Alu-Strangpressprofil Satinert und eloxiert	Alu-Strangpressprofil Satinert und eloxiert